

Москва
2023

Василий Никитин.

Продажа саженцев пионов (в горшочках) в 2023 году.
(Выкопка и продажа пионов в делёнках будет проводиться по
результатам цветения и спроса).

При покупке трёх и более пионов делается скидка 10%.
На цветение пионов приглашаю в гости: 8-916-882-12-79

Средние сроки цветения пионов для Подмосковья

15 мая – 31 мая	очень ранний срок цветения
01 июня – 05 июня	ранний срок цветения
06 июня – 10 июня	ранне-средний срок цветения
11 июня – 20 июня	средний срок цветения
21 июня – 25 июня	средне-поздний срок цветения
26 июня – 30 июня	поздний срок цветения
01 июля – 10 июля	очень поздний срок цветения



‘A.E. Kundred’ - ‘A.E. Кандред’. (Kundred A.E., 1951, США).
Травянистый. Lactiflora Gr. Махровый розовидный. Белый, с
кремовым оттенком внутри. Стебли сильные, толстые. Листья тёмно -
зелёные, блестящие. Есть боковые бутоны. Куст крупный, но
аккуратный; изысканной формы. Ф=16 см.. Н=80 см.. Ароматный.
Поздний срок цветения.
Цена 1200



'America' - 'Америка'. (Rudolph N. - Klehm Roy G., 1976, США).
Травянистый. Interspecific Hybrid. Простой формы, двухрядный, лепестки гофрированные, ровные, расширяющиеся лопаточкой, бутоны как у тюльпанов. Алый. Листья чисто - зелёные. Тычинки короткие, нити и пыльники жёлтые; пестики светло - зелёные, с бело - кремовыми рыльцами. Есть боковые бутоны. Ф=18 см.. Н=70 см..
Запах слабый. Ранне - средний срок цветения.
Цена 1500



'Ann Cousins' - 'Энн Казенс'. (Cousins Lyman, 1946, Канада).
Травянистый. Lactiflora Gr. Махровый розовидный, плотный, лепестки крупные, ровно сложенные. Чисто - белый. Стебли сильные. Куст хорошо облиственен, остаётся зелёным до заморозков. Высокие хозяйственные качества. Развивается медленно. Тычинки отсутствуют. Пестики отсутствуют. Есть боковые бутоны. Ф=18 см.. Н=80 см.. Ароматный. Средне - поздний срок цветения.
Цена 1200



'Anne Oveson' - 'Анна Овесон'. (Tolomeo Irene, 2005, США).
Травянистый. Lactiflora Gr. Полумахровый. Розовый. Ф=10 см.. Н=90 см.. Запах слабый. Средне - поздний срок цветения.
Цена 2400



'Candy Stripe' - 'Кэнди Страйп'. (Anderson Roger F., 1992, США).
Травянистый. Lactiflora Gr. Махровый. Белый или желтовато - кремовый с крупными малиновыми мазками на лепестках. Тычинки длинные и тонкие. Бутоны красные. Ф=15 см.. Н=80 см.. Запах слабый. Средний срок цветения.
Цена 1500



'Cheddar Charm' - 'Чеддер Чарм'. (Klehm Roy G., 1985, США).

Травянистый. Lactiflora Gr. Японской формы. Белый. Стаминодии длинные, жёлтые. Листья широкие, блестящие, тёмно - зелёные. Куст не теряет декоративность до заморозков. Происхождение - от сорта 'Bowl of Cream'. Ф=16 см.. Н=90 см.. Ароматный. Ранне - средний срок цветения.

Цена 1400



'Cheddar Royal' - 'Чеддер Ройял'. (Klehm Roy G., 1986, США).

Травянистый. Lactiflora Gr. Японской формы, 2-3 рядный. Чисто - белый, стаминодии жёлтые. Стебли прочные. Ф=16 см.. Н=80 см..

Ароматный. Средний срок цветения.

Цена 1400



Christmas Velvet

'Christmas Velvet' - 'Крисмас Велвет'. (Anderson Roger F., 1992, США). Травянистый. Interspecific Hybrid. Махровый бомбовидный.

"Блюдце" из широких и длинных тёмно - красных бархатистых лепестков держит крупный шар из коротких лепестков того же цвета.

Не выгорает. Стебли крепкие, густо облиствененные. Сорт хорошо размножается корневыми черенками. Куст не теряет декоративность до заморозков. Происхождение: 'Mikado' (Lactiflora) x 'Good Cheer' (Officinalis x Lobata). Гибрид F2. Ф=16 см.. Н=80 см.. Ароматный.

Ранний срок цветения.

Цена 2400



Command Performance

'Command Performance' - 'Комманд Перфоманс'. (Hollingsworth Donald, 1996, США). Травянистый. Interspecific Hybrid. Махровый бомбовидный. Ярко - красный. Стебли прочные. Гранд-чемпион национальной выставки США 1998 г. Хорошо размножается корневыми черенками. Ф=19 см.. Н=80 см.. Крепкий аромат. Ранне - средний срок цветения.

Цена 1600



'Cytherea' - 'Цитерия'. (Saunders A.P., 1953, США). Травянистый. Interspecific Hybrid. Полумахровой формы; держит форму закрытой чаши. При роспуске розово - коралловый, снаружи лёгкие светлые полосы на внешних лепестках; позднее светлеет. Тычинки с лимонно - жёлтыми нитями и светло - жёлтыми пыльниками. Стебли прочные. Листья некрупные, средне - зелёные, матовые. При холодной погоде распускается с синеватым оттенком. Происхождение: *Lactiflora* x *Lobata*. Гибрид F1. Пloidность = 3. Ф=18 см.. Н=70 см.. Запах слабый. Ранне - средний срок цветения.
Цена 1200



'Eliza Lundy' - 'Элиза Ланди'. (Krekler William H., 1975, США). Травянистый. Interspecific Hybrid. Махровый бомбовидный. Тёмный, красного дерева. Ф=10 см.. Н=60 см.. Запах слабый. Ранне - средний срок цветения.
Цена 1400



'Etched Salmon' - 'Этчед Самон'. (Cousins Lyman - Klehm Roy G., 1981, США). Травянистый. Interspecific Hybrid. Махровый розовидный, корзиночкой; лепестки гофрированные, как гравированные (отсюда и название), равномерно заполняющие объём цветка. Светло - розовый, с лёгким коралловым оттенком, края чуть светлее; в отличие от других коралловых окраска устойчива. Стебли прочные. Листья с широкими листовыми пластинами, средне - зелёные. Золотая медаль АМОП; неоднократный чемпион выставок КЦМ. Ф=16 см.. Н=90 см.. Ароматный. Ранне - средний срок цветения.
Цена 2600



'First Arrival' - 'Ферст Аррайвал'. (Anderson Roger F., 1986, США). Полукустарниковый. Itoh Gr. Полумахровой формы - махровый. Необычного тона блестящий, лавандово - розовый, в центре красное пятно. Пестики с розовыми рыльцами в окружении жёлтых тычинок. Есть боковые бутоны. Ф=20 см.. Н=70 см.. Запах слабый. Средний срок цветения.
Цена 3000



'Golden Angel' - 'Голден Эйнджел'. (Laning Peter Christopher - Klehm Roy G., 2012, США). Травянистый. Interspecific Hybrid. Простой формы. Белый. До цветения листья жёлтого цвета, затем постепенно меняют окраску до светло - зелёной. Ф=16 см.. Н=70 см.. Запах слабый. Ранний срок цветения.
Цена 2800



'Joker' - 'Джокер'. (Rogers Allan, 2004, США). Травянистый. Interspecific Hybrid. Махровый, рыхлый; все лепестки широкие. Тёмно - розовый со светлой окантовкой кончиков лепестков. Ф=15 см.. Н=80 см.. Запах слабый. Ранне - средний срок цветения.
Цена 3000



'Julia Rose' - 'Джулия Роуз'. (Anderson Roger F., 1991, США).
Полукустарниковый. Itoh Gr. Полумахровой формы - махровый.
Цветок неоднородного розового и жёлтого тонов, более насыщенных
в центре. По мере развития цветка окраска меняет тона, только
увеличивая его выразительность. Куст густой, прекрасной,
облиственной до земли формы; остаётся зелёным до заморозков.
Происхождение: Lactiflora x 'Renown' (Lutea-hybrid). Гибрид F3.
Плоидность = 3. Ф=18 см.. Н=80 см.. Запах слабый. Средний срок
цветения.
Цена 2500



'Lemon Chiffon' - 'Лемон Шиффон'. (Reath David L., 1981, США).
Травянистый. Interspecific Hybrid. Махровый, плотный. Цветок имеет
устойчивый жёлто-зеленоватый цвет. Стебли прочные. Листья
крупные, блестящие, средне - зелёные. Стебли густо облиственены
снизу доверху. Куст прекрасной симметричной формы, устойчив к
полеганию; остаётся зелёным до заморозков. Происхождение: 'Salmon
Dream' x ('Cream Delight' x 'Moonrise'). Это гибрид с номером
поколения не менее, чем F4. Ф=19 см.. Н=80 см.. Запах слабый.
Ранний срок цветения.
Цена 4500



'Lights Out (Sorcerer)' - 'Лайтс Аут'. (Klehm Roy G., 1995, США).
Травянистый. Lactiflora Gr. Простой формы. Тёмно - красный, сверкающий. В центре ярко - жёлтые некрупные тычинки. После созревания основания лепестков густо окрашиваются жёлтым от осыпавшейся пыльцы. Куст компактный, выразительный. Стебли прочные, устойчивы к полеганию. Ф=16 см.. Н=80 см.. Запах слабый.
Ранне - средний срок цветения.
Цена 1200



'Lunnaa Doroga' - 'Лунная Дорога'. (Горобец В.Ф., 1990, Украина).
Травянистый. Interspecific Hybrid. Простой формы, двухрядный, восьмилепестковый. Цветок белый с жёлтым оттенком. Не выгорает. Тычинки: нити белые, пыльники жёлтые. Пестики чуть зеленоватые, с карминными рыльцами. Листья крупные, светло - зелёные, опушённые с нижней стороны. Куст превосходной формы, очень похож на куст сорта пиона 'Ballerina'. Происхождение сорта неизвестно. Скорее всего - это, как и 'Ballerina' пересечение: Lactiflora x Wittmanniana, гибрид F1, пloidность = 3. Один из лучших сортов украинской селекции. Ф=15 см.. Н=80 см.. Запах слабый. Очень ранний срок цветения.
Цена 1400



'Mary Gretchen' - 'Мэри Гретхен'. (Oveson Anne, 1995, США).
Травянистый. Interspecific Hybrid. Махровый. Розовый. Ф=16 см..
Н=70 см.. Запах слабый. Ранний срок цветения.
Цена 4000



'Nellie Saylor' - 'Нелли Сейлор'. (Krekler William H., 1967, США).
Травянистый. Lactiflora Gr. Японской формы - анемоновидный.
Красно - винный, петалодии бело - красные. Листья крупные,
заострённые, ярко - зелёные. Стебли прочные, устойчивые к
полеганию. Ф=16 см.. Н=90 см.. Ароматный. Средне - поздний срок
цветения.
Цена 1400



Pageant

'Pageant' - **'Пэджент'**. (Saunders A.P., 1941, США). Травянистый. Interspecific Hybrid. Простой формы, плоский, двухрядный. Светло - розовый, снаружи темнее. В центре крупная кисть длинных, светло - жёлтых тычинок. Ф=18 см.. Н=80 см.. Запах слабый. Ранний срок цветения.
Цена 1300



Paladin

'Paladin' - **'Паладин'**. (Saunders A.P., 1950, США). Травянистый. Interspecific Hybrid. Полумахровой формы, чашевидный. Блестящий, красный. Хорошо размножается корневыми черенками. Ф=16 см.. Н=70 см.. Запах слабый. Средний срок цветения.
Цена 1300



'Pastel Splendour' - 'Пастель Сплендор'. (Anderson Roger F. - Seidl W., 1996, США). Полукустарниковый. Itoh Gr. Простой формы. Цветок имеет лавандовый оттенок в большей или меньшей мере; пурпурное пятно в центре. Есть тычинки. Есть пестики. Куст густой прекрасной формы; остаётся зелёным до заморозков. Происхождение: 'Martha W.' (Lactiflora) x 'Saunders F2A' (Lutea-hybrid). Гибрид F3. Плоидность = 3. Ф=16 см.. Н=80 см.. Запах слабый. Средний срок цветения.
Цена 2500



'Pink Hawaiian Coral' - 'Пинк Хаваян Корал'. (Klehm Roy G., 1981, США). Травянистый. Interspecific Hybrid. Полумахровой формы; 2-3 ряда внешних крупных лепестков образуют чашу, в которой помещаются мелкие петалодии и светло - жёлтые тычинки. Цветок ярко - кораллово - розового цвета, лепестки с белыми полосками снаружи и зеленоватые у основания. Пестики без центрального, кремовые. Листья суженные, блестящие, тёмно - зелёные. Куст устойчив к полеганию, не теряет декоративность до заморозков. Хорошо размножается корневыми черенками. Происхождение: 'Charle's White' (Lactiflora) x 'Otto Froebel' (Officinalis). Гибрид F1. Плоидность = 3. Ф=16 см.. Н=80 см.. Ароматный. Ранне - средний срок цветения.
Цена 1500



‘Pietertje Vriend Wagenaar’ - ‘Пайтердж Вринд Уогенаар’. (Friend Nicholas J., 1996, США). Травянистый. Lactiflora Gr. Махровый розовидный. Средне розовый, крапчатый (наподобие сорта ‘Зе Фон’). На одном стебле до 5 -6 цветков. Ф=16 см.. Н=70 см.. Запах слабый. Средне - поздний срок цветения.
Цена 1600



‘Pietertje Vriend Wagenaar’ - ‘Пайтердж Вринд Уогенаар’. (Friend Nicholas J., 1996, США). Травянистый. Lactiflora Gr. Махровый розовидный. Средне розовый, крапчатый (наподобие сорта ‘Зе Фон’). На одном стебле до 5 -6 цветков. Ф=16 см.. Н=70 см.. Запах слабый. Средне - поздний срок цветения.
Цена 1600



Ramona Lins

‘Ramona Lins’ - ‘Рамона Линс’. (Lins Eugene H., 1942, США).
Травянистый. Lactiflora Gr. Махровый розовидный, плотный. Белый,
с розовым оттенком, затем чисто - белый. Стебли мощные, прочные.

Листья тёмно - зелёные, без блеска, опущены вниз. Тычинки
отсутствуют. Пестики отсутствуют. Есть боковые бутоны. Куст не
теряет декоративности до самых заморозков. Ф=20 см.. Н=80 см..

Запах слабый. Поздний срок цветения.

Цена 1200



Serene Pastel

‘Serene Pastel’ - ‘Серин Пастель’. (Klehm Roy G., 2000, США).
Травянистый. Lactiflora Gr. Махровый, лепестки округлые. Светло -
лососёвый, с розовым бутоном в центре, окружённом широким
кольцом тычинок. Стебли густо облиственены; имеют повышенную
устойчивость к полеганию. Куст не теряет декоративность до
заморозков. Ф=16 см.. Н=80 см.. Ароматный. Средний срок цветения.

Цена 2200



Светлана Удинцева

‘Svetlana Udinceva’ - ‘Светлана Удинцева’. (Дубров В.М., 1995, Россия). Травянистый. Lactiflora Gr. Махровый розовидный. Цветок приятного розового цвета, с широким кремовым поясом в срединной части цветка. Стебли прочные. Куст обладает повышенной устойчивостью к полеганию; не теряет декоративность до заморозков. Ф=15 см.. Н=80 см.. Запах слабый. Средний срок цветения.
Цена 2500



Mackinac Grand

‘The Mackinac Grand’ - ‘Зе Макино Гранд’. (Reath David L., 1992, США). Травянистый. Interspecific Hybrid. Полумахровой формы, лепестки легко волнистые. Тёмно - красный. Куст не теряет декоративности до самых заморозков. Стебли прочные. Хорошо размножается корневыми черенками. Ф=16 см.. Н=80 см.. Ароматный.
Ранний срок цветения.
Цена 2500



‘Walter Mains’ - ‘Уолтер Мейнс’. (Mains Walter, 1957, США).

Травянистый. Interspecific Hybrid. Японской формы, чашевидный. Ярко - темно - красно - коричневый, блестящий; стаминодии того же цвета, с жёлтыми кончиками. Стебли прочные. Листья некрупные, средне - зелёные. Происхождение: *Lactiflora* x *Officinalis*. Гибрид F1. Плоидность = 3. Ф=15 см.. Н=80 см.. Запах слабый. Ранне - средний срок цветения.

Цена 1800



‘White Frost’ - ‘Уайт Фрост’. (Reath David L., 1992, США).

Травянистый. Interspecific Hybrid. Один из немногих белых межвидовых гибридов. Махровый бомбовидный. Белый, бутоны с красными штрихами. Тычинки отсутствуют. Пестики отсутствуют. Есть боковые бутоны. Стебли прочные, густо облиственны сверху доверху. Куст не теряет декоративности до самых заморозков. Ф=16 см.. Н=80 см.. Ароматный. Средний срок цветения.

Цена 2200